


ATLAS


Krane / Cranes / Grues / Grúas



LADEKRAN AK 332.3E



max : 7100 Kg



max : 23,00 m





max : 350 bar

AVAILABLE & COST EFFECTIVE

LASTDIAGRAMME


Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas

AK 332.3E




Hubarmstellung 10°/ Boom position 10°/ Faites tonner la position à 10°/ Lance posición 10°

****** - Optional { Manuelle Verlängerung
Manual extension
L'extension mécanique
Extensiones manuales




Kg - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad in "Kg"
m - Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"



LASTDIAGRAMME

Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas

AK 332.3E




LASTDIAGRAMME

Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas

AK 332.3E

A5Z4




ATLAS

LASTDIAGRAMME

Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas

AK 332.3E

A6Z3




ATLAS

ABMESSUNGEN

Dimensions - Dimensions - Dimensiones

LADEKRAN AK 332.3E



AK 332.3E		H1/B3					
Typ	Gewicht Weight Poids Peso	H	Betriebsdruck Operating pressure Pression de service Presión de servicio	Ölfördermenge Oil supply amount Débit d'huile Caudal de aceite	Schwenkbereich Swivel range Plage de pivotement Alcance de giro	Schwenkmoment Swivel moment Couple de pivotement Par de giro momento	Hubmoment Lifting moment Momento de elevación Momento di sollevamento
	Kg	m	bar	l/min		kNm	mt
A 2	3110	2,71					30,8
A 3	3320	2,60					30,1
A 4	3510	2,49					29,5
A 5	3610	2,39	350	60	410°	36,0	28,9
A 6	3860	2,33					28,2
A 7	4010	2,23					27,8
A 8	4250	2,13					27,7
A5Z4	4428	-					-
A6Z3	4594	-					-

WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL, STARK

Economical, flexible, strong - Économique, flexible, forte - Economica, flexible, fuerte

AUSSTATTUNG

Facilities - Equipements - Instalaciones



Seilwinde
Cable winch
Treul á Câble
Cabrestante



Hubarbeitskorb
Man Basket
Panier de Travail
Hombre cesta




Z-Arm
Jib-Boom
Braz Z
Brazo en Z

Zusatzabstützträger
Additional outriggers
D'autres stabilisateurs
Adicional estabilizadores




STEUERUNG

Control - Contrôle - Control




ABSTÜTZÜBERWACHUNG

Monitoring of the stabilizing support - Suivi de l'appui de stabilisation
- Seguimiento del apoyo estabilización



(EAW) nach EN 12999

Elektr. Überwachung der Abstützweite und des Schwenkwinkels
Electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range
Contrôle électrique de l'écartement de stabilisatin et de l'angle de rotation
Control electrico de los estabilizadores y del angulo de rotación



WERKZEUGE

Tools - Outils - Herramientas



Steinstapelzange
Brick Stack Grapples
Pinces á Parpaings
Pinza



Greifer
Grabber
Grappin
El garfio



Krangabel
Pallet Fork
Fourches
Paleta Tenedor



ATLAS

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -

ATLAS

ATLAS



sicher

save, sécurité, seguro

flexibel

flexible, flexible, flexible

innovativ

innovativ, innovante, innovadora

effizient

efficient, efficace, eficiente

kraftvoll

powerful, puissant, poderoso

ATLAS Maschinen GmbH

erreichbar

available, joignable, alcanzado



Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Tel. +49 (0) 4221-491 - 0
Fax +49 (0) 4221-491-443
info @atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

YOUR CONTACT INFORMATION